



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**

Согласовано _____ Председатель профкома Жибинова О.В.	Утверждаю _____ Директор школы: Глухенко Н.М. Приказ № 136 от 15.12.2011г.
---	--

**ИНСТРУКЦИЯ № 100 р
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ МОЙКЕ, СМАЗКЕ, ЗАПРАВКИ АВТОМАШИН**

Артемовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Согласовано  Председатель профкома Жибинова О.В.	Утверждаю  Директор школы: Глуженко Н.М. Приказ № 136 от 15.12.2011г.
---	--

ИНСТРУКЦИЯ № 100 р
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ МОЙКЕ, СМАЗКЕ, ЗАПРАВКИ АВТОМАШИН

Артемовск
2011 г.

I. Общие требования.

1. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны.
2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
3. Находясь на территории мойки, нужно быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных средств.
4. Знать и выполнять требования безопасной работы предусмотренной инструкцией заводов изготовителей оборудования.

II. Требования безопасности перед началом работы.

1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава, надеть плотно облегающий головной убор ж подобрать под него волосы.
2. Привести свое рабочее место в порядок, убрать все лишние ее и случайные детали или приспособления, наличие которых не является необходимым в данном случае.
3. При обновке автомашин водой, необходимо проверить наличие, воды в трубопроводах, исправность запорных вентилей, исправность гибких шлангов, проверить сборник отработанной воды.
4. При обмывке машин на территории двора гаража устранить сток воды и не допускать образования лужи, где наличие ее нежелательно.

III. Требования безопасности во время работы.

1. При мойке автомашин не пользуйтесь большим давлением воды, так как струя воды может достигнуть открытых токоведущих про водников и вывести из строя светильники освещения и электрооборудование.
2. Не употребляйте сильной струи воды на тех участках кузова машины, где возможно попадание во внутреннюю обшивку. Этим можно испортить внутреннюю обшивку или покраску в кузове или кабине.
3. Избегайте попадание струи воды на двигатель и горячие детали мотора (коллектора)
4. По окончании мойка машины убирайте с пола воду (сметите метлой в сборочный трап) ',
5. Мыть детали узлов, агрегатов машин и детали полученные из складов, только керосином. Вымытые детали обтереть и уложить в приготовленные норки или на стеллажи.
6. При промывке деталей керосином строго соблюдать требования пожарной безопасности.
7. При работе с горючими и смазочными материалами берегите спецодежду от попадания на нее.
8. В случае попадания этилированного бензина на открытые части тела немедленно произведите обмывку первоначально керосином, а затем горячей водой с мылом. При попадании этилированного бензина на спецодежду немедленно снять ее продегазировать керосином. На период просушки одеть чистую спецодежду.
9. Запрещается производить мойку автомашин от грязи без применения защитных очков.
10. Запрещается мыть детали и части автомашины этилированным бензином и промытые детали укладывать непосредственно на пол.
11. При смазке и заправке автомашины необходимо соблюдать следующее:
-не разбивать горюче -смазочные материалы во время ее заправки. .

- необходимо следить за тем, чтобы не запачкать маслом те детали и места автомашины, которые не подлежат смазке и портят нанесенную на них краску.
 - соблюдать культуру и чистоту в работе.
 - не разбрасывать - масляные тряпки и всякого рода тару (ведра, банки, воронки и т.д.).
- Убрать все в отведенное место для хранения (металлические ящики с крышками).
- если спецодежда или руки смочены бензином не подходить к открытому огню, не курить и не зажигать спичек.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

1. При несчастном случае немедленно прекратить работу и сообщить об этом администрации предприятия.
2. В случае проливания горюче - смазочных материалов необходимо немедленно привести в порядок облитые места, протереть их насухо, а места, где они попали на пол - просыпать песком и произвести уборку

V. Требования безопасности по окончании работы

1. После окончания работы привести в порядок рабочее место, вымыть и убрать инструмент в отведенное место.
2. О всякой замеченной опасности или нарушениях, могущих вызвать несчастный случай, немедленно доложите руководителю.
3. После окончания всех работ руки и лицо вымыть теплой водой с мылом. По возможности принять душ.

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).

Дата _____ Подпись _____ Расшифровка подписи _____

