

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**

Согласовано _____ Председатель профкома Жибина О.В.	Утверждаю _____ Директор школы Глушенко Н.М. Приказ № 136 от 15.12.2011г.
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

**ИНСТРУКЦИЯ №105р
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА**

**Артемовск
2011**

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Не допускаются или немедленно отстраняются от работы больные или при подозрении на заболевание работники, а также работники, не прошедшие профилактический медицинский осмотр в установленные сроки.

1.3. Работающий должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающего следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
- переноска тяжести сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем;
- плохое освещение;
- скользкий пол;
- режущие предметы полученного материала и продуктов;
- электротравмирование.

1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами.

1.6. В складском помещении должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7. Работающий должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. В складском помещении должен быть огнетушитель.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации Учреждения и медицинскому работнику.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. Раз в шесть месяцев проходить профилактический медицинский осмотр.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, заправить волосы под берет или косынку. Привести в порядок рабочую одежду. Халат должен быть застегнут на пуговицы, обувь должна быть на низком каблуке.

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место. Убедиться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.

2.3. Проверить состояние полов в кладовой (нет ли выбоин, скользких мест)

2.4. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.

2.5. Перед началом работы вымыть руки с мылом теплой водой.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключаящими падение груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.

- 3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
- 3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для мужчин, а вдвоем не свыше 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или приглашать подсобного рабочего.
- 3.4. Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
- 3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
- 3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
- 3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
- 3.8. Помещение склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны своевременно заделываться.
- 3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
- 3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующими инструментами.
- 3.11. Банки вскрывать только консервным ножом.
- 3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.
- 3.13. Следить за нормальной работой холодильного шкафа, исправность электропроводки, электрических шнуров и розеток. Холодильный шкаф и холодильную камеру содержать в порядке.
- 3.14. Открывая ящики при разгрузке полученного товара, пользоваться необходимым инструментом.
- 3.15. Прием и выдачу продуктов при недостаточной освещенности не проводить.
- 3.16. Выполнять только ту работу, которая поручена заведующей. Не выполнять работу, которую положено выполнять грузчику.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации Учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
- 4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации Учреждения.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Убедиться в исправности оборудования, сообщить заведующей о замеченных во время работы недостатках.
- 5.2. Привести в порядок своё рабочее место и приспособления, убрать инструменты в надлежащее место.
- 5.3. Привести в порядок свою рабочую одежду и убрать её в надлежащее место.
- 5.4. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.
- 5.5. Опечатать помещение.

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).

Дата _____ Подпись _____ Расшифровка подписи _____
