

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**

Согласовано _____ Председатель профкома Жибинова О.В.	Утверждаю _____ Директор школы: Глухенко Н.М. Приказ № 136 от 15.12.2011г.
---	--

**ИНСТРУКЦИЯ №109р
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАСТЕЛЯНШИ**

**Артемовск
2011**

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе кастаняшней допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предварительный при поступлении на работу и периодический (1 раз в полгода) медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Кастаняшней должна:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. Не допускается или немедленно отстраняется от работы больной или при подозрении на заболевание работник, а также работник, не прошедший профилактический медицинский осмотр в установленные сроки.

1.4. При работе кастаняшней возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- уколы пальцев рук при работе без наперстка или их проколы на швейной машине;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине и с электрическим утюгом;
- ожоги рук при использовании электрического утюга;

1.5. В помещении для работы кастаняшней должна находиться медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6. Кастаняшней обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре.

1.7. При работе кастаняшней должна использовать спецодежду: халат хлопчатобумажный или фартук и косынку. При работе на электрической швейной машине применяется диэлектрический коврик.

1.8. Кладовая для хранения белья и спецодежды должна быть оборудована светильниками с герметичными плафонами. В кладовой должен быть огнетушитель.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации Учреждения и медицинскому работнику.

1.8. В процессе работы кастаняшней должна соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.

2.2. Надеть обувь на низком каблучке и с закрытой пяткой.

2.3. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. Тщательно осмотреть рабочее место. Убедиться в исправности освещения, надежности крепления стеллажей.

2.5. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около машины, исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

2.6. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Стеллажи для хранения белья и спецодежды, других материалов должны быть прочными, надежно прикрепленными к стене, чтобы исключить их падение. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.

3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами.

3.3. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 7 кг (или 10 кг не более двух раз в час).

3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы не было их падения.

3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами, размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м от светильников.

3.6. При глажении белья, одежды, руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с электрическим утюгом».

3.7. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и с использованием швейной машины руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с тканью».

3.8. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке), не оставлять их на рабочем месте.

3.9. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.10. Шить иголками только с использованием наперстка.

3.11. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.12. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.

3.13. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.

3.14. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.15. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.16. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3.17. Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с поломанными краями.

3.18. Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предохранителем от прокола пальцев.

3.19. При чистке и смазке машины отключить ее от сети, осторожно проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.

3.20. Не бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае неисправности в работе электрического утюга или электрической швейной машины, искрении и запахе гари немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить об этом администрации Учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины.

4.3. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.

4.4. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации Учреждения в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и отправить в больницу, сообщив об этом заведующему.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место. Провести влажную уборку помещения, проветрить его.

5.2. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть кладовую на замок.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Закрыть окно, форточки, фрамуги.

5.6. Отключить от электросети электрические приборы, при отключении не дергать за шнур, а только за вилку. Выключить электроосвещение.

5.7. Закрыть дверь на ключ.

Синструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).

Дата _____ Подпись _____ Расшифровка подписи _____

